

## Polijstdoeken

### • Polijstdoeken Ø200mm zelfklevend/magnetisch

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>QUICK-STEP Ø200mm</b> (Zeer harde en vlakke voorpolijstdoek voor alle materialen.)	20 - 6 µm zelfklevend	1050950	per 5 stuks
	<b>20 - 6 µm magnetisch</b>	<b>1050951</b>	<b>per 5 stuks</b>

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>STEP-PLUS Ø200mm</b> (Middelharde kunstzijden voor- en eindpolijstdoek voor o.a. C-stalen, Edelmetalen, Coatings, Kunststof, Aluminium.)	6 - 1 µm zelfklevend	1050952	per 5 stuks
	<b>6 - 1 µm magnetisch</b>	<b>1050953</b>	<b>per 5 stuks</b>

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>SWING-PLUS Ø200mm</b> (Zachte synthetische eind- en fijnpolijstdoek voor alle materialen.)	6 - 1 µm + Oxides zelfklevend	1050954	per 5 stuks
	<b>6 - 1 µm + Oxides magnetisch</b>	<b>1050955</b>	<b>per 5 stuks</b>

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>MAMBO Ø200mm</b> (Synthetische fijnpolijstdoek (Chemicaliënbestendig) voor alle materialen.)	Oxides zelfklevend	1050956	per 5 stuks
	<b>Oxides magnetisch</b>	<b>1050957</b>	<b>per 5 stuks</b>

\*Andere typen polijstdoeken op aanvraag verkrijgbaar.

• Polijstdoeken Ø250mm zelfklevend/magnetisch

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>QUICK-STEP Ø250mm</b> (Zeer harde en vlakke voorpolijstdoek voor alle materialen.)	20 - 6 µm zelfklevend	1050958	per 5 stuks
	<b>20 - 6 µm magnetisch</b>	<b>1050959</b>	<b>per 5 stuks</b>

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>STEP-PLUS Ø250mm</b> (Middelharde kunstzijden voor- en eindpolijstdoek voor o.a. C-stalen, Edelmetalen, Coatings, Kunststof, Aluminium.)	6 - 1 µm zelfklevend	1050960	per 5 stuks
	<b>6 - 1 µm magnetisch</b>	<b>1050961</b>	<b>per 5 stuks</b>

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>SWING-PLUS Ø250mm</b> (Zachte synthetische eind- en fijnpolijstdoek voor alle materialen.)	6 - 1 µm + Oxides zelfklevend	1050962	per 5 stuks
	<b>6 - 1 µm + Oxides magnetisch</b>	<b>1050963</b>	<b>per 5 stuks</b>

Omschrijving	Toepassing (µm)	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>MAMBO Ø250mm</b> (Synthetische fijnpolijstdoek (Chemicaliënbestendig) voor alle materialen.)	Oxides zelfklevend	1050964	per 5 stuks
	<b>Oxides magnetisch</b>	<b>1050965</b>	<b>per 5 stuks</b>

\*Andere typen polijstdoeken op aanvraag verkrijgbaar.

•Polijstdoeken Ø300mm zelfklevend/magnetisch

<i>Omschrijving</i>	<i>Toepassing (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (stuks)</i>
<b>QUICK-STEP Ø300mm</b> (Zeer harde en vlakke voorpolijstdoek voor alle materialen.)	20 - 6 µm zelfklevend	1050966	per 5 stuks
	<b>20 - 6 µm magnetisch</b>	<b>1050967</b>	<b>per 5 stuks</b>

<i>Omschrijving</i>	<i>Toepassing (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (stuks)</i>
<b>STEP-PLUS Ø300mm</b> (Middelharde kunstzijden voor- en eindpolijstdoek voor o.a. C-stalen, Edelmetalen, Coatings, Kunststof, Aluminium.)	6 - 1 µm zelfklevend	1050968	per 5 stuks
	<b>6 - 1 µm magnetisch</b>	<b>1050969</b>	<b>per 5 stuks</b>

<i>Omschrijving</i>	<i>Toepassing (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (stuks)</i>
<b>SWING-PLUS Ø300mm</b> (Zachte synthetische eind- en fijnpolijstdoek voor alle materialen.)	6 - 1 µm + Oxides zelfklevend	1050970	per 5 stuks
	<b>6 - 1 µm + Oxides magnetisch</b>	<b>1050971</b>	<b>per 5 stuks</b>

<i>Omschrijving</i>	<i>Toepassing (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (stuks)</i>
<b>MAMBO Ø300mm</b> (Synthetische fijnpolijstdoek (Chemicaliënbestendig) voor alle materialen.)	Oxides zelfklevend	1050972	per 5 stuks
	<b>Oxides magnetisch</b>	<b>1050973</b>	<b>per 5 stuks</b>

\*Andere typen polijstdoeken op aanvraag verkrijgbaar.

## Bevestigingssystemen

### • Polijstdoekdrager



Omschrijving	Ø/mm	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>Adapterschijf</b> Metaalplaat voorzien van teflon coating t.b.v. het eenvoudig wisselen van zelfklevende polijstdoeken.	200mm	1050826	per 1 stuks
	<b>250mm</b>	<b>1050828</b>	<b>per 1 stuks</b>
	300mm	1050829	per 1 stuks

Omschrijving	Ø/mm	Artikelnummer	Eenheid (stuks)
<b>FAST-FIX</b> Dubbelzijdige kleefolie t.b.v. het fixeren van niet-zelfklevende schuurpapieren.	200mm	1050830	per 5 stuks
	<b>250mm</b>	<b>1050832</b>	<b>per 5 stuks</b>
	300mm	1050833	per 5 stuks

### • Etsmiddelen

Omschrijving	Artikelnummer	Eenheid (g/ml)	Toepassing
Etsmiddel volgens HEYN	1010900	1.000g	Staal, macro-etsing, koper-legeringen, messing, fosforscheiding
<b>Etsmiddel volgens ADLER</b>	<b>1010905</b>	<b>1.000g</b>	<b>Staal, lasnaden, macro-etsing</b>
Alcoholische Picrinezuur 5% Picrine	1010910	1.000ml	Staal, Martensit
<b>Alcoholische Salpeterzuur 3% Nital</b>	<b>1010915</b>	<b>1.000ml</b>	<b>Ongelegeerd en laag gelegeerd staal</b>
Alcoholische Salpeterzuur 1% Nital	1010920	1.000ml	Ongelegeerd en laag gelegeerd staal
<b>V2A Beits</b>	<b>1010925</b>	<b>1.000g</b>	<b>Austenitische staalsoorten</b>
Natriumhydroxide	1010935	1.000g	Aluminium legeringen
<b>Etsmiddel volgens Kroll</b>	<b>1010945</b>	<b>1.000g</b>	<b>Aluminium legeringen, Titaan</b>
Ferrinitraat 10% H2O	1010955	1.000g	Koper- en koper legeringen