

H6 KATALOGUS

ARTIKEL NR.	ARTIKELOMSCHRIJVING
CHARGEERPLATEN	
02020	Chargeerplaat afm. 150 x 150 mm
02030	Chargeerplaat afm. 190 x 180 mm
02040	Chargeerplaat afm. 220 x 250 mm
02050	Chargeerplaat afm. 215 x 290 mm
02100	Chargeerplaat afm. 240 x 290 mm
02150	Chargeerplaat afm. 215 x 390 mm
02200	Chargeerplaat afm. 240 x 390 mm
02220	Chargeerplaat afm. 215 x 540 mm
02230	Chargeerplaat afm. 240 x 540 mm
02250	Chargeerplaat afm. 340 x 540 mm
02350	Chargeerplaat afm. 340 x 790 mm
02400	Chargeerplaat afm. 480 x 790 mm
02450	Chargeerplaat afm. 530 x 790 mm
02500	Chargeerplaat afm. 720 x 1140 mm
02550	Chargeerplaat afm. 950 x 1330 mm
ZWARTINGSMIDDELEN	
3005300	Reinigingsmiddel G22, 25 kg
3080150	Ferrolblack MH, 25 kg
3005250	Nabehandelingmiddel kaltol, 45 kg vat
3000100	Beitsontvetter, 30 kg
3005420	Koud strijkzwartingsmiddel, 1 liter
HANDSCHOENEN	
41101	Glasvezelhandschoenen, 40 cm, per paar
41102	Kevlar wanten, 28 cm, per paar
41103	Kevlar handschoenen, 30 cm, per paar
41104	Kevlar wanten gealuminiseerd, 35 cm, per paar

Snijstaal BV

Aalsmeerderweg 249-P
1424 CM Aalsmeer
Nederland

Telefoon +31 (0)297 519 020
Email info@snijstaal.com

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 33106594. "Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAAL-UNIEVOORWAARDEN, gedeponereerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden".

37105	Gezichtsbeschermkap
	UNIVERSELE HARDINGSOLIE
00140	Durixol, W25, 50 liter
00160	Durixol, W25, 200 liter
00240	Durixol, W25w, 50 liter
	AFKOELWATERTOEOVOEGING/REINIGINGS EN ONTVETTINGSMIDDEL
50200	Hydrodur GF, 50 kg
05300	Effge G22, 25 kg
	ONDERDELEN T.B.V. GASDOORN-SYSTEEM
01997	Snelkoppeling
73000	Flowmeter t.b.v. formeergas 95/5
73505	Slang per meter
73520	Thermoelement NiCr/Ni (type K) t.b.v. gasdoorn 600 mm, incl, kontrastekker
73525	Kompensatiekabel, per meter
47165	digitaal temperatuur aanwijsinstrument GTH 1100 (type K)
	HARDINGSTANGEN
9003001	Hardingstang nr. 1
9003002	Hardingstang nr. 2
9003003	Hardingstang nr. 3
9003004	Hardingstang nr. 4
9003005	Hardingstang nr. 5
9003008	Hardingstang nr. 6
9003006	Hardingstang nr. 7
	CHARGEERMIDDELEN
9003030	Veiligheidsschop, 2-delig
9003012	Trekhaak, lengte 80 cm
9003014	Trekhaak, lengte 120 cm
9003016	Trekschuif
9003018	Hardingsschop
	BINDDRAAD
36090	Binddraad 0,9 mm, 25 kg
36125	Binddraad 1,20 mm, 25 kg
36151	Binddraad 1,60 mm, 25 kg
36201	Binddraad 2,00 mm, 25 kg
36301	Binddraad 3,00 mm, 25 kg

GASDOORN-SYSTEEM

47110	Gasdoorn A 80 x 40, incl. 3/8" gasdraad en 3 kokers
47130	Gasdoorn A 120 x 60, incl. 3/8" gasdraad en 3 kokers
47140	Gasdoorn B 120 x 60, incl. 3/8" gasdraad en 3 kokers
47150	Gasdoorn B 160 x 80, incl. 3/8" gasdraad en 3 kokers
47155	Gasdoorn C 160 x 80, incl. 3/8" gasdraad en 3 kokers
47160	Gasdoorn C 200 x 100, incl. 3/8" gasdraad en 3 kokers

SNELSLUITGEREEDSCHAP

47020	Roltang met nylon rollen
47010	Vouwsluiter incl. draaigreep

BESCHERPASTA

04500	Beschermepasta tot 850°C, Z 0095, 1 kg
05000	Beschermepasta tot 1100°C, Z 1100, 1 kg
05750	Verdunner t.b.v. Z 0095, 2,5 kg

NEUTRALE GLOEIKOOL tot ca. 1000°C

75125	Gloeikolen, 25 kg zak
-------	-----------------------

HARDINGSFOLIE

20310	Wikkelfolie, rol 310 mm breed - 30 meter lang - tot ca. 1200°C
20610	Wikkelfolie, rol 610 mm breed - 15 meter lang - tot ca. 1200°C
20615	Wikkelfolie, rol 610 mm breed - 7,5 meter lang - tot ca. 1000°C
41106	Hynit L, handschoenen t.b.v. sen-pak folie

SNIJSTAAL HARDINGS ENVELOPPEN TOT CA. 1200°C

Verschillende afmetingen leverbaar, bekijk de website

SNIJSTAAL KOKERS TOT CA. 1200°C*

Verschillende afmetingen leverbaar, bekijk de website

* bij afname van grotere aantallen interessante kortingen

HITTEVASTE KISTEN MET ZANDGOOT ZONDER VORK TOT CA. 1100°C

01050	Kist met zandgoot 120 x 90 x 60 mm
01055	Kist met zandgoot 105 x 105 x 80 mm
01060	Kist met zandgoot 135 x 150 x 110 mm
01070	Kist met zandgoot 205 x 180 x 150 mm
01100	Kist met zandgoot 170 x 120 x 80 mm
01150	Kist met zandgoot 200 x 180 x 100 mm
01200	Kist met zandgoot 250 x 180 x 110 mm
01250	Kist met zandgoot 300 x 200 x 110 mm

01260	Kist met zandgoot 400 x 180 x 110 mm
01275	Kist met zandgoot 450 x 200 x 110 mm
01300	Kist met zandgoot 300 x 200 x 150 mm
01350	Kist met zandgoot 350 x 250 x 180 mm
01400	Kist met zandgoot 400 x 300 x 200 mm
01425	Kist met zandgoot 500 x 280 x 200 mm
01450	Kist met zandgoot 500 x 400 x 200 mm
01500	Kist met zandgoot 550 x 450 x 250 mm
01001	Vork behorende bij zandgootkisten 120x90x60mm
01002	Vork behorende bij zandgootkisten 105x105x80mm
01003	Vork behorende bij zandgootkisten 135x150x110mm
01004	Vork behorende bij zandgootkisten 205x180x150x en 200x180x100mm
01005	Vork behorende bij zandgootkisten 170x120x80mm
01006	Vork behorende bij zandgootkisten 250x180x110mm
01007	Vork behorende bij zandgootkisten 300x200x110 en 300x200x150mm
01008	Vork behorende bij zandgootkisten 400x180x110mm
01009	Vork behorende bij zandgootkisten 450x200x110mm
01010	Vork behorende bij zandgootkisten 350x250x180mm
01011	Vork behorende bij zandgootkisten 400x300x200mm
01012	Vork behorende bij zandgootkisten 500x300x200mm
01013	Vork behorende bij zandgootkisten 500x400x200mm
01014	Vork behorende bij zandgootkisten 550x450x250mm
GASAANSLUITING METHODE 1	
01991	Gasaansluiting methode 1, voor art. nr. 01100 tot en met 01425
01999	Gasaansluiting methode 1, voor art. nr. 01450 en 01500
01997	Snelkoppeling
73000	Flowmeter t.b.v. formeergas 95/5
73505	Slang per meter
ATMOSFEERKISTEN MET KLAPDEKSEL TOT CA. 1100°C	
00050	Klapdekselkist, afm. 120 x 120 x 60 mm
00060	Klapdekselkist, afm. 160 x 160 x 90 mm
00070	Klapdekselkist, afm. 220 x 200 x 120 mm
00100	Klapdekselkist, afm. 230 x 200 x 80 mm
00150	Klapdekselkist, afm. 230 x 220 x 80 mm
00250	Klapdekselkist, afm. 320 x 200 x 100 mm
00300	Klapdekselkist, afm. 320 x 220 x 100 mm
00310	Klapdekselkist, afm. 450 x 200 x 100 mm
00325	Klapdekselkist, afm. 450 x 220 x 100 mm
00200	Klapdekselkist, afm. 300 x 160 x 120 mm

GASAANSLUITING METHODE 2 EN 3



00995	Gasaansluiting methode 2, voor art. nr. 00100 tot en met 00475
00999	Gasaansluiting methode 2, voor art. nr. 00500 en 00550
00994	Gasaansluiting methode 3, voor art. nr. 00100 tot en met 00550
01997	Snelkoppeling i.p.v. standaard aansluiting
73000	Flowmeter t.b.v. formeergas 95/5
73505	Gasslang per meter

00350	Klapdekselkist, afm. 320 x 220 x 150 mm
00400	Klapdekselkist, afm. 320 x 220 x 200 mm
00450	Klapdekselkist, afm. 450 x 300 x 200 mm
00475	Klapdekselkist, afm. 700 x 300 x 200 mm
00500	Klapdekselkist, afm. 700 x 400 x 200 mm
00550	Klapdekselkist, afm. 700 x 450 x 320 mm

CARBONEREN (KOOLSTOFDIFFUSIE)

70250	Carboneermiddel KG 6.2, 25 kg
70275	Carboneermiddel KG 30, 25 kg
04000	Anticarboneerpasta 0118 GWE, 1 kg (niet vermeld)

POEDERNITREREN (STIKSTOFDIFFUSIE)

10200	Nitreerpoeder Effge, 10 kg (niet vermeld)
10250	Nitreerpoeder Effge, 100 kg

POEDERNITREREN (STIKSTOFDIFFUSIE)

10100	Aktivator Effge, 5 kg
10150	Aktivator Effge, 25 kg
03000	Antinitreerpasta N 523, 1 kg

SOLEERMIDDEL

00120	Lenit pasta, 19 kg
00136	Lenit pasta, 37 kg

Alle artikelnummers, artikelomschrijvingen onder voorbehoud

Levering : af magazijn

Levertijd : uit voorraad o.o.v.

Snijstaal Harderij Raadgever II

De Snijstaal Harderij Raadgever is een praktisch naslagwerk voor iedere vakman die zich bezighoudt met staalkeuze en warmtebehandeling. Het is een handig instrument om het inzicht te verhogen in de vele productieverbeteringen die met warmtebehandeling te realiseren zijn.

Voor wie is de Snijstaal Harderij Raadgever II?

De Snijstaal Harderij Raadgever II wordt regelmatig aangevraagd door zowel de mensen in de werkplaats als op kantoor. Het staat bol van tips en tricks voor het harden van staal met aanwijzingen rond de staalkeuze en vormgeving. U vindt er alle informatie in terug die nodig is voor de dagelijkse praktijk van warmtebehandeling. De thema's zijn voorzien van uitgebreide grafieken, tekeningen, foto's en gedetailleerde normbeschrijvingen en tabellen.

Bestel hem direct!

En vergroot vandaag nog uw kennis op het gebied van staalkeuze en warmtebehandeling.

200 pagina's met tips en tricks, wetenswaardigheden en

aanwijzingen om tot de juiste staalkeuze en de bijbehorende warmtebehandeling te komen.

Snijstaal Harderij Raadgever deel I + II

UITGAVE 2022

€ 59,00

excl. btw

Snijstaal levert ook



Kijk voor het complete assortiment op onze website!

Haal meer uit uw oven!

Snijstaal biedt een groot aantal zorgvuldig geselecteerde systemen, accessoires en verbruiksartikelen.

Niet alleen om het maximale uit uw bestaande oven te halen, maar ook voor het bereiken van een optimale kwaliteit van uw werkstukken. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een vacuüm atmosfeer met onze folie-enveloppen en/of kokers. U kunt uw hardingsoven ook uitbreiden met een ontlaatbad of

luchtcirculatieoven, waardoor u nog sneller kunt werken en meer warmtebehandelingen in eigen beheer kunt uitvoeren. U bespaart tijd en geld! [Bezoek vandaag nog de website.](#)

Al uw vragen en antwoorden in ons kenniscentrum

Heeft u een vraag en wilt u die graag beantwoord hebben door de specialisten van Snijsaal? Dat kan! U helpt daar ook uw vakgenoten mee. Want regelmatig selecteren wij een binnengekomen vraag en plaatsen de uitkomsten in ons online kenniscentrum. Heeft u vragen waarvan u de antwoorden liever niet online deelt, laat ons dit dat weten.

[Heeft u een probleem met het harden van uw werkstuk en wilt u die gezamenlijk behandelen, of wilt u een van onze hardingssystemen komen bekijken, dan bent u welkom in onze proefharderij.](#)

Uw oven vervangen of onderhoud?

Heeft u op dit moment niet de mogelijkheid om een nieuwe oven aan te schaffen, dan is het goed om te weten dat u ook een grondige servicebeurt kunt laten uitvoeren door Snijsaal. Tijdens deze servicebeurt bekijken onze ervaren monteurs alle slijtage onderdelen van de oven en beoordelen of deze wel of niet toe zijn aan vervanging.

Snijsaal is al meer dan 50 jaar uw deskundige totaalpartner op het gebied van harderijetechniek. De kennis die wij in de loop der jaren hebben opgedaan delen wij niet alleen met u om te komen tot een optimale kwaliteit van uw werkstukken, wij gebruiken deze expertise en kennis ook om te kijken of u het optimale uit uw oven haalt. Want wist u dat u met de aanschaf van één van onze accessoires of verbruiksartikelen het aantal mogelijkheden van uw oven direct kunt uitbreiden?!

[Bel gerust om te vragen wat wij voor u kunnen betekenen, zodat u ook de komende jaren optimaal gebruik kunt blijven maken van uw oven.](#)

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste oven?

Uw wensen, eisen en de eigenschappen van uw werkstuk bepalen de keuze voor een oven. In slechts 5 stappen biedt Snijsaal een gedegen advies voor een juiste oven. [Vul gemakkelijk het vragenformulier in op onze website en wij nemen contact met u op.](#)